



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2013 г. № 75-пн

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства энергетики и
связи Архангельской области от 31 августа 2012 года № 58-пн**

В соответствии с Положением о министерстве энергетики и связи Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пн, министерство энергетики и связи Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 31 августа 2012 года № 58-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 года.

**Исполняющий обязанности
министра**

А.В. Яковлев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением
 Министерства энергетики и связи
 Архангельской области
 от 17 июня 2013 г. № 75-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление Министерства энергетики и связи Архангельской области от 31 августа 2012 года № 58-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Приложение к постановлению Министерства энергетики и связи Архангельской области от 31 августа 2012 года № 58-пн изложить в следующей редакции:

Н О Р М А Т И В Ы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома	Этажность дома	Нормативы на холодное водоснабжение		Нормативы на горячее водоснабжение		Нормативы на водоотведение	
		в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц	на общедомовые нужды, куб. метр на 1 кв. метр	в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц	на общедомовые нужды, куб. метр на 1 кв. метр	в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц	на общедомовые нужды, куб. метр на 1 кв. метр

			общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многокварти рном доме в месяц		общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многокварти рном доме в месяц		общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многокварти рном доме в месяц
1. Многоквартирные и жилые одно- и двухэтажные дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев:							
1) одно- и двухэтажные дома, постройки до 1999 года;							
2) дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета воды;							
3) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 627;							
4) дома, в которых не определены площади помещений, входящих в состав общего имущества дома.							
Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, ваннами, душем, канализацией	1 и 2 - этажные	4,644	-	3,444	-	8,088	-
Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции	1 и 2 - этажные	3,984	-	2,43	-	6,414	-

Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, умывальниками, мойками, душами	1 и 2 - этажные	3,834	-	2,580	-	6,414	-
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с душами при всех жилых комнатах	1 и 2 - этажные	4,741	-	1,673	-	6,414	-
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с общими душами	1 и 2 - этажные	5,031	-	1,383	-	6,414	-
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с умывальниками, без ванн и душа	1 и 2 - этажные	1,631	-	1,107	-	2,738	-
Оборудованные системы холодного водоснабжения, без канализации	1 и 2 - этажные	1,70	-	-	-	-	-

Оборудованные системы холодного водоснабжения и канализацией, без ванн	1 и 2 - этажные	3,690	-	-	-	3,690	-
Оборудованные системы холодного водоснабжения, канализацией, без ванн, газоснабжением в каждой квартире	1 и 2 - этажные	4,509	-	-	-	4,509	-
Оборудованные системы холодного водоснабжения, канализацией, водонагревателем на твердом топливе, с ваннами	1 и 2 - этажные	5,340	-	-	-	5,340	-
2. Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к постановлению министерства энергетики и связи Арухангельской области							
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, ваннами, душем, канализацией	1-этажные	4,64	0,066	3,36	0,066	8,0	-
	2-этажные	4,64	0,035	3,36	0,035	8,0	-
	3-этажные	4,64	0,026	3,36	0,026	8,0	-
	4-этажные	4,64	0,039	3,36	0,039	8,0	-
	5-этажные	4,64	0,043	3,36	0,043	8,0	-
	6-этажные	4,64	0,028	3,36	0,028	8,0	-
	7-этажные	4,64	0,010	3,36	0,010	8,0	-
	8-этажные	4,64	0,015	3,36	0,015	8,0	-
	9-этажные	4,64	0,036	3,36	0,036	8,0	-
	10-этажные	4,64	0,028	3,36	0,028	8,0	-

	11-этажные	4,64	0,028	3,36	0,028	8,0	-
	12-этажные	4,64	0,095	3,36	0,095	8,0	-
	13-этажные	4,64	0,032	3,36	0,032	8,0	-
	14-этажные	4,64	0,069	3,36	0,069	8,0	-
	16-этажные	4,64	0,014	3,36	0,014	8,0	-
	1-этажные	3,97	0,029	2,37	0,029	6,34	-
Оборудованные системы горячего и холодного канализацией, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции	2-этажные	3,97	0,029	2,37	0,029	6,34	-
	3-этажные	3,97	0,011	2,37	0,011	6,34	-
	4-этажные	3,97	0,083	2,37	0,083	6,34	-
	5-этажные	3,97	0,058	2,37	0,058	6,34	-
	9-этажные и выше	3,97	0,079	2,37	0,079	6,34	-
	1-этажные	3,83	0,018	2,51	0,018	6,34	-
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, умывальниками, мойками, душами	2-этажные	3,83	0,035	2,51	0,035	6,34	-
	3-этажные	3,83	0,038	2,51	0,038	6,34	-
	4-этажные	3,83	0,057	2,51	0,057	6,34	-
	5-этажные	3,83	0,062	2,51	0,062	6,34	-
	6-этажные и выше	3,83	0,022	2,51	0,022	6,34	-
	1-этажные	4,74	0,014	1,6	0,014	6,34	-
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с душевыми при всех жилых комнатах	2-этажные	4,74	0,014	1,6	0,014	6,34	-
	3-этажные	4,74	0,014	1,6	0,014	6,34	-
	4-этажные	4,74	0,026	1,6	0,026	6,34	-
	5-этажные и выше	4,74	0,028	1,6	0,028	6,34	-

Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с общими душевыми	1-этажные	5,03	0,014	1,31	0,014	6,34	-
	2-этажные	5,03	0,014	1,31	0,014	6,34	-
	3-этажные	5,03	0,014	1,31	0,014	6,34	-
	4-этажные	5,03	0,067	1,31	0,067	6,34	-
	5-этажные и выше	5,03	0,049	1,31	0,049	6,34	-
Оборудованные системы горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с умывальниками, без ванн и душа	1-этажные	1,63	0,024	1,02	0,024	2,65	-
	2-этажные	1,63	0,024	1,02	0,024	2,65	-
	3-этажные	1,63	0,084	1,02	0,084	2,65	-
	4-этажные	1,63	0,051	1,02	0,051	2,65	-
	5-этажные	1,63	0,061	1,02	0,061	2,65	-
	6-этажные и выше	1,63	0,017	1,02	0,017	2,65	-
Оборудованные системы холодного водоснабжения, без канализации	1-этажные	1,61	0,076	-	-	-	-
	2-этажные	1,61	0,076	-	-	-	-
Оборудованные системы холодного водоснабжения и канализацией, без ванн	1-этажные	3,6	0,080	-	-	3,6	-
	2-этажные	3,6	0,080	-	-	3,6	-
	3-этажные	3,6	0,074	-	-	3,6	-
	4-этажные и выше	3,6	0,037	-	-	3,6	-
Оборудованные системы холодного водоснабжения, канализацией, без ванн, газоснабжением в	1-этажные	4,42	0,080	-	-	4,42	-
	2-этажные	4,42	0,080	-	-	4,42	-
	3-этажные	4,42	0,074	-	-	4,42	-

каждой квартире	4-этажные и выше	4,42	0,037	-	-	4,42	-
Оборудованные системами холодного водоснабжения, канализацией, водонагревателем на твёрдом топливе, с ваннами	1-этажные	5,20	0,056	-	-	5,20	-
	2-этажные и выше	5,20	0,056	-	-	5,20	-

- Примечания: 1. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки составляет 0,608 куб. м на одного человека в месяц.
2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях не включают в себя нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определены исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2013 г. № 100-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах, жилых домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Архангельск»**

В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» и Положением о министерстве энергетики и связи Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство энергетики и связи Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 года.

Министр

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
министерства энергетики и связи
Архангельской области
от 28 июня 2013г. № 100-пн

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Этажность дома	Материал стен дома	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) в течение отопительного периода
1 - этажные	деревянные	0,04505
1- этажные	панельные	0,04671
1- этажные	кирпичные	0,04671
1- этажные	арболитовые	0,04671
2 - этажные	деревянные	0,03869
2 - этажные	панельные	0,04327
2 - этажные	арболитовые	0,03795
2 - этажные	кирпичные	0,04145
3 - этажные	деревянные	0,03084
3 - этажные	кирпичные	0,02984
4 - этажные	панельные	0,02928
4 - этажные	кирпичные	0,02977
5 - этажные	панельные	0,02513
5 - этажные	кирпичные	0,02487
6 - этажные	кирпичные	0,02527
6 - этажные	панельные	0,02527
7 - этажные	кирпичные	0,03184
8 - этажные	кирпичные	0,02502
8 - этажные	панельные	0,02683
9 - этажные	панельные	0,02559
9 - этажные	кирпичные	0,02541
10 - этажные	панельные	0,02530
10 - этажные	кирпичные	0,02445
11 - этажные	кирпичные	0,02287
12 - этажные	кирпичные	0,02570
13 - этажные	кирпичные	0,02460
14 - этажные	кирпичные	0,02341
16 - этажные и выше	кирпичные, панельные	0,02932

Примечание. Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2017 г. № 40-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»**

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Город Архангельск», определенные расчетным методом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области
от 30 мая 2017 г. № 40-пн

Н О Р М А Т И В Ы
потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность дома	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, ваннами, душем, канализацией	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,042	0,042
		от 6 до 9	0,022	0,022
		от 10 до 16	0,044	0,044
Оборудованные системами горячего и холодного канализацией, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,042	0,042
		от 6 до 9	0,079	0,079
Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией, умывальниками, мойками, душами	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,042	0,042
		от 6 до 9	0,022	0,022
Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с душевыми при всех жилых комнатах	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,019	0,019

Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с общими душевыми	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,032	0,032
Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией, с умывальниками, без ванн и душа	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,049	0,049
		от 6 до 9	0,017	0,017
Оборудованные системами холодного водоснабжения, без канализации	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,076	-
Оборудованные системами холодного водоснабжения и канализацией, без ванн	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,068	-
Оборудованные системами холодного водоснабжения, канализацией, без ванн, газоснабжением в каждой квартире	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,068	-
Оборудованные системами холодного водоснабжения, канализацией, водонагревателем на твердом топливе, с ваннами	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,056	-



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2017 г. № 34-пн

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 19 апреля 2017 года № 33-пн

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 19 апреля 2017 года № 33-пн «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования “Город Архангельск”».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

**Исполняющий обязанности
министра**

А.В. Ерулик

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области
от 23 ноября 2017 г. № 134-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 19 апреля 2017 года № 33-пн
«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой
на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального
образования «Город Архангельск»»

Приложение к постановлению министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от
19 апреля 2017 года № 33-пн изложить в следующей редакции:

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Система горячего водоснабжения	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, Гкал/м ³	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	-	0,06090
без полотенцесушителей	-	0,05582
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	-	0,06090
без полотенцесушителей	-	0,06090



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2017 г. № 68-пн

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 30 мая 2017 года № 40-пн**

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области постановляет:

1. Таблицу «Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования “Город Архангельск”», утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 мая 2017 года № 40-пн, дополнить примечанием следующего содержания:


«Примечание. Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленные в настоящей таблице, не распространяются на

многоквартирные и жилые одно- и двухэтажные дома (далее-дома), которые отвечают одному из нижеуказанных критериев:

- 1) одно- и двухэтажные дома, постройки до 1999 года;
- 2) дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета воды;
- 3) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 627;
- 4) дома, в которых не определены площади помещений, входящих в состав общего имущества дома.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2017 года.

Министр



А.П. Поташев