

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

В.В.Мурашев
(фамилия, инициалы)

« 29 » _____ 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном казенном учреждении
муниципального образования
"Город Архангельск"
"Городской центр гражданской защиты"

(полное наименование работодателя)

163002, г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 56

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2901162730

(ИНН работодателя)

1072901005748

(ОГРН работодателя)

84.25

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Т.Н. Дуплихина

(Ф.И.О.)

29.05.20

(дата)


(подпись)

Т.А. Родионова

(Ф.И.О.)

29.05.20

(дата)

О Т Ч Е Т

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Раздел I.** Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда. - 2 стр.
2. **Раздел II.** Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда - 3 стр.
3. **Раздел III.** Карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах:
 - карты специальной оценки условий труда; - 26 раб. мест
 - протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
4. **Раздел V.** Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. - 4 стр.
5. **Раздел VI.** Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. - 1 стр.
6. **Заключение эксперта** по результатам специальной оценки условий труда. - 5 стр.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Негосударственное учреждение "Инженерная экспертиза по охране труда" (НУ "ИНЭКС")
(полное наименование организации)

2. 163000, РОССИЯ, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д.58/1; 8 921 483 48 70; ineks.51@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 374

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 11.08.2016

5. ИНН 2902036658

6. ОГРН организации 1022900835165

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.21AK92 | 11 августа 2016 г. | бессрочно |


8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 29.04.2020-30.04.2020 | Георгиевская В.В. | Инженер-лаборант НУ "ИНЭКС" | | | - |
| 2 | 29.04.2020-30.04.2020 | Щулепова В.В. | Директор НУ "ИНЭКС" | 003 0006960 | 17 марта 2020 г. | 552 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 29.04.2020-30.04.2020 | Световая среда | Прибор комбинированный "еЛайт" исполнение 1 (еЛайт 01) | 63221-16 | 02215-17 | 03.07.2021 |
| 2 | 29.04.2020-30.04.2020 | Световая среда | Мультиметр цифровой СММ-10 | 49569-12 | A15627 | 16.01.2021 |
| 3 | 29.04.2020-30.04.2020 | Световая среда | Дальномер лазерный "Metro Condrol 60" | 44113-10 | 00104263 | 10.06.2020 |
| 4 | 29.04.2020 | Шум | Анализатор шума и вибрации "АССИСТЕНТ TOTAL" | 39671-08 | 071611 | 17.10.2020 |
| 5 | 29.04.2020 | Шум | Калибратор акустический "Защита-К" | 47740-11 | 21011 | 17.10.2020 |
| 6 | 29.04.2020 | Вибрация общая | Анализатор шума и вибрации "АССИСТЕНТ TOTAL" | 39671-08 | 071611 | 17.10.2020 |
| 7 | 29.04.2020 | Вибрация общая | Калибратор портативный (Виброкалибратор) АТ01m | 30981-12 | 5045 | 22.07.2020 |
| 8 | 29.04.2020 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер электронный "Интеграл С-01" | 11519-11 | 406774 | 22.07.2020 |
| 9 | 29.04.2020 | Тяжесть трудового процесса | Дальномер лазерный "Metro Condrol 60" | 44113-10 | 00104263 | 10.06.2020 |
| 10 | 29.04.2020 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр АЦД 1У-0.1/ИИ-2 | 67638-17 | 6021 | 10.07.2020 |
| 11 | 29.04.2020 | Тяжесть трудового процесса | Весы подвесные ПДВ - 30 "Ива" | 61817-15 | 190341 | 23.05.2020 |
| 12 | 29.04.2020-30.04.2020 | Напряженность трудового процесса | Секундомер электронный "Интеграл С-01" | 11519-11 | 406774 | 22.07.2020 |

Директор НУ «ИНЭКС»



Щулепова В.В.

(подпись)

Ф.И.О.

11.05.2020

(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|---|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора и неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора и неионизирующие поля и излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.626.001 | Рабочее место начальника учреждения; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| A.626.002 | Рабочее место главного специалиста (по внутрихозяйственной деятельности); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| A.626.003 | Рабочее место ведущего специалиста по кадрам; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| A.626.004 | Рабочее место главного специалиста (главный специалист-юрисконсульт); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| A.626.005 | Рабочее место инженера-программиста; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| A.626.006 | Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| | Отдел гражданской защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.626.007 | Рабочее место заместителя начальника учреждения-начальник отдела гражданской защиты; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| A.626.004 | Главный специалист (главный специалист-юрисконсульт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.005 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.006 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел гражданской защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.626.007 | Заместитель начальника учреждения-начальник отдела гражданской защиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.008 | Заместитель начальника отдела (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.009 | Заместитель начальника отдела (по обеспечению первичных мер пожарной безопасности) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.010 | Главный специалист (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.011 | Главный специалист (по обеспечению первичных мер пожарной безопасности) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба спасения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.626.012 | Начальник службы (спасения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.013 | Заместитель начальника службы (спасения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Единая дежурно-диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.626.014 | Начальник службы (единой дежурно-диспетчерской) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.015 | Главный специалист (единой дежурно-диспетчерской службы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.016 | Дежурный оперативный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.017 | Дежурный оперативный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Курсы гражданской обороны и пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A.626.018 | Начальник городских курсов гражданской обороны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.019 | Старший преподаватель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.020 | Старший преподаватель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел материально-технического снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.626.021 | Начальник отдела (материально-технического снабжения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.022 | Главный специалист (по эксплуатации зданий, сооружений и технических средств) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.023 | Главный специалист (по ремонту и обслуживанию пожарных водосточников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.024 | Главный специалист (по ремонту и обслуживанию пожарных водосточников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.025 | Ведущий специалист (по обслуживанию пожарных водосточников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| A.626.026 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 29.05.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника учреждения-начальник отдела гражданской защиты
(должность)






(подпись)

В.В.Мурашев
(Ф.И.О.)

09.05.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| Начальник ЕДДС (должность) |  (подпись) | Т.Н. Дуплихина (Ф.И.О.) | <u>19.05.2020</u> (дата) |
| Ведущий специалист по кадрам (должность) |  (подпись) | Т.А. Ролионова (Ф.И.О.) | <u>19.05.2020</u> (дата) |
| Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: |  (подпись) | В.В. Шулепова (Ф.И.О.) | <u>11.05.2020</u> (дата) |

552

(№ в реестре экспертов)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Отсутствует</i> | - | - | - | - | - |

Примечание: 1. По итогам классификации условий труда 26 (двадцать шесть) рабочих мест относятся к классу (подклассу) условий труда 2 (допустимые).
В связи с вышеизложенным мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника учреждения-
начальник отдела гражданской защиты
_____ (должность)





В.В. Мурашев
(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ЕДДС
(должность)
Ведущий специалист по кадрам
(должность)

Т.Н. Дуплихина
(Ф.И.О.)


(дата)

Т.А. Родионова
(Ф.И.О.)


(дата)

Негосударственное учреждение "Инженерная экспертиза по охране труда"(НУ "ИНЭКС")
163000, РОССИЯ, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д.58, корп.1; д.58 корп.1, стр.1
Регистрационный номер - 374 от 27.09.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц | Срок действия аттестата аккредитации |
| RA.RU.21AK92 | 11.08.2016 | бессрочно |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № А.626-3Э по результатам специальной оценки условий труда

«29» мая 2020 года

1. На основании:

1. 1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее ФЗ-426), проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем 26 (двадцать шесть) рабочих мест в организации:

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

Адрес : 163002, г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 56

2. Для проведения специальной оценки условий труда в Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" приказом «О проведении специальной оценки условий труда» № 41 от 19.03.2020 г. создана комиссия.

3. Комиссией предоставлен перечень рабочих мест (с учетом аналогичных рабочих мест), подлежащих специальной оценке условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов и принято решение о проведении исследований (испытаний) и измерений оцениваемых факторов (статья 12 ФЗ-426).

4. Наличие случаев производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов (Да/Нет): **НЕТ**.

5. Наличие предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (Да/Нет): **Нет**

6. В соответствии со статьей 14 (ФЗ-426) проведена классификация условий труда на следующих рабочих местах:

| № рабочего места | Наименование рабочего места | Кол-во работников на 1 РМ | Кол-во аналогичных РМ | Кол-во работников | Кол-во женщин | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (согласно Классификатору, прил.2, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н) | Источник фактора | Класс (под-класс) условий труда |
|------------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Управление | | | | | | | |
| A.626.001 | Начальник учреждения | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.002 | Главный специалист (по внутрихозяйственной деятельности) | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.003 | Ведущий специалист по кадрам | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |

| № рабочего места | Наименование рабочего места | Кол-во работников на 1 РМ | Кол-во аналогичных РМ | Кол-во работников | Кол-во женщин | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (согласно Классификатору, прил.2, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н) | Источник фактора | Класс (подкласс) условий труда |
|------------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A.626.004 | Главный специалист (главный специалист-юриисконсульт) | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.005 | Инженер-программист | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.006 | Водитель автомобиля | 1 | 0 | 1 | 0 | Шум Вибрация общая Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса | Автомобиль | 2 |
| | Отдел гражданской защиты | | | | | | | |
| A.626.007 | Заместитель начальника учреждения-начальник отдела гражданской защиты | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.008 | Заместитель начальника отдела (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.009 | Заместитель начальника отдела (по обеспечению первичных мер пожарной безопасности) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.010 | Главный специалист (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.011 | Главный специалист (по обеспечению первичных мер пожарной безопасности) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| | Служба спасения | | | | | | | |
| A.626.012 | Начальник службы (спасения) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.013 | Заместитель начальника службы (спасения) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| | Единая дежурно-диспетчерская служба | | | | | | | |
| A.626.014 | Начальник службы (единой дежурно-диспетчерской) | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.015 | Главный специалист (единой дежурно-диспетчерской службы) | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |

| № рабочего места | Наименование рабочего места | Кол-во работников на 1 РМ | Кол-во аналогичных РМ | Кол-во работников | Кол-во женщин | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (согласно Классификатору, прил.2, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н) | Источник фактора | Класс (подкласс) условий труда |
|------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A.626.016 | Дежурный оперативный | 6 | 0 | 6 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.017 | Дежурный оперативный | 6 | 0 | 6 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| | Курсы гражданской обороны и пожарной безопасности | | | | | | | |
| A.626.018 | Начальник городских курсов гражданской обороны | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.019 | Старший преподаватель | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.020 | Старший преподаватель | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| | Отдел материально - технического снабжения | | | | | | | |
| A.626.021 | Начальник отдела (материально-технического снабжения) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.022 | Главный специалист (по эксплуатации зданий, сооружений и технических средств) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.023 | Главный специалист (по ремонту и обслуживанию пожарных водоисточников) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.024 | Главный специалист (по ремонту и обслуживанию пожарных водоисточников) | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.025 | Ведущий специалист (по обслуживанию пожарных водоисточников) | 1 | 0 | 1 | 0 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |
| A.626.026 | Заведующий складом | 1 | 0 | 1 | 1 | Параметры освещенности Напряженность трудового процесса | Оборудование предприятия | 2 |

7. По итогам классификации условий труда все рабочие места относятся к классу (подклассу) условий труда – 2 (допустимые).

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

8. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем **30 (тридцать) календарных дней** со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды между вахтового отдыха.

9. Работодатель после утверждения отчета в течение **30 (тридцать) рабочих дней** в отношении рабочих мест, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.


10. Работодатель, с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне, организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение **30 (тридцать) календарных дней** со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

11. Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие разделы:

- 1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- 4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений производственных факторов;
- 5) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- 6) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
- 7) заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

11. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом НУ «ИНЭКС», проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне".

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 552 _____ (№ в реестре экспертов) |  _____ (подпись) | Щулепова В.В. _____ (Ф.И.О.) |
|---|---|------------------------------------|